



**SICC**

CHIUSURE INDUSTRIALI



SICC s.r.l. nasce nel 1983, e da subito si specializza nella produzione ed installazione di portoni industriali.

L'azienda, fin dal momento della sua nascita, inizia a prestare molta attenzione alle esigenze del mercato e soprattutto alle richieste dei clienti.

L'impegno, unito alla fiducia dei compratori, in poco tempo porta la ditta ad avere una produzione completamente propria, collocandola come l'azienda leader del mercato italiano per le chiusure industriali.

Riconosciuta da subito la serietà aziendale, un ulteriore punto di forza è l'attenzione che viene posta in materia di normative di prodotto; infatti ogni anno SICC s.r.l. investe importanti risorse in ricerca e sviluppo, sia dei materiali che delle tecniche produttive.

I manufatti proposti quindi, corredati da marcature CE, corrono sempre pari passo al progresso tecnologico e normativo.

Grazie al personale altamente

qualificato, unita all'ampia gamma di prodotti che non conosce paragoni nel mercato attuale, e alla dote di adattarsi a tutte le sfide che gli vengono sottoposte, l'azienda è in grado di soddisfare le esigenze dei clienti, dalla progettazione, al rilievo misure fino all'installazione dei manufatti venduti oltre alle manutenzioni ordinarie e straordinarie post vendita.

La dinamicità, la passione per il proprio lavoro unita alla stretta collaborazione con la clientela fidelizzata, fa sì che SICC sia pronta ad affrontare le sfide future, non solo del mercato italiano ma anche del mercato estero, con profondo ottimismo.

**SICC S.r.l. Unipersonale**

*Il Fondatore*

*Ivo Simionato*


# Chi siamo



# PLANE

*I modelli dei portoni della linea plane si distinguono per **affidabilità, robustezza, economicità**, facilità d'installazione e poca manutenzione nel tempo. L'ottima tenuta termica unita alla capacità di resistere agli agenti atmosferici, assicurano flessibilità operativa e lunga durata.*

## I NOSTRI PANNELLI




### SCHIUMATO

Pannello strutturale spessore 52 mm coibentato con schiuma poliuretanicca iniettata con densità pari a 43 Kg/mc (valore U zona centrale omogenea 0,457 W / mq K)



### INCOLLATO

Pannello strutturale a spessori variabili 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm 102 mm / 122 mm / 152 mm coibentato con polistirene



### INCOLLATO SPECIALE

Pannello strutturale a spessori variabili 52 mm / 62 mm / 72 mm / 82 mm 102 mm / 122 mm / 152 mm coibentato con lana di roccia

## COLORAZIONI DISPONIBILI

I nostri pannelli vengono rivestiti ambo i lati da lamiera liscia in acciaio preverniciato spessore 7-8/10, disponibile nelle colorazioni RAL:



RAL 1013



RAL 3000



RAL 3003



RAL 5010



RAL 6005




RAL 7001



RAL 7016



RAL 8019



RAL 7035-9002



RAL 9006



RAL 9007



RAL 9010

Disponiamo inoltre di lamiera rivestita in pvc tinta legno noce in due tonalità: chiara o scura. Su richiesta possiamo rivestire i pannelli con lamiera in acciaio Inox (Aisi 304 o 316) o con lamiera in alluminio preverniciato.



Vista esterna portoni con apertura doppio impacco 4+4 ante motorizzati con pannelli fissi laterali



Vista esterna portone con apertura doppio impacco 20+20 ante, con doppia fila oblò e motorizzazione



# PORTONE A LIBRO MODELLO COMPRESS DOOR I

(con guida a pavimento)



↗  
Vista esterna portone  
con apertura doppio  
impacco 8+8 ante,  
con oblò e  
motorizzazione

↖  
Vista esterna portoni  
con apertura unico  
impacco 8 + 0 ante  
motorizzati

Ideali per fori di medio/grandi dimensioni o  
nel caso di portoni motorizzati in  
tutte le tipologie di aperture ante



Portone apertura doppio impacco 2+2 ante, 1 lato a 90° e un lato a 180°, con anta spezzata con maniglione antipanico

✓ vista interna



✓ vista esterna



Vista esterna portoni apertura unico impacco 4+0 ante con doppia fila di oblò



# PORTONE A LIBRO MODELLO COMPRESS DOOR II NEW LINE

(senza guida a pavimento)





Vista interna portone apertura doppio impacco 2+2 con ribaltamento ante a 180° e anta spezzata centrale con maniglione antipanico



Portone con apertura unico lato 4+0 ante con anta spezzata con maniglione antipanico e oblò superiori

✓ vista interna

✓ vista esterna



Pratici e maneggevoli, ideali per aperture manuali e continue. Soluzione con il giusto rapporto qualità/prezzo, avente guida superiore in acciaio zincato e montanti laterali in alluminio colore naturale; indicati per portoni con posa interna

✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone apertura  
doppio impacco 2+2 con  
ribaltamento ante a 180°,  
con anta spezzata centrale,  
oblò e griglie in acciaio



Vista esterna portone  
doppio impacco 1+2 con ribaltamento  
ante a 180°, con porta pedonale senza  
inciampo inserita su anta singola

# PORTONI A LIBRO MODELLO COMPRESS DOOR II CLASSIC LINE

(senza guida a pavimento)



Vista esterna portoni a libro, con lamiera in pvc finto legno tonalità chiara, con porte pedonali e serramenti oblò



Vista interna portone a libro unico impacco 0+4 ante con anta spezzata e motorizzazione

Pratici e maneggevoli, ideali per aperture manuali e continue. Soluzione con guida superiore e montanti laterali in acciaio e verniciati di serie colore Nero; Indicati per tutti i tipi di posa: interna, esterna, in luce, su strutture metalliche o con fori con presenza di portali perimetrali in ferro

✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone modello 2 AVS New Line  
con cariglione con chiave per  
apertura dall'esterno



Portone modello 2 AVS Classic  
avente due pannelli per anta,  
con porta pedonale senza  
inciampo su anta primaria ed  
oblò superiori

# PORTONI AD ANTE A VOLATA MODELLO 2 AVS NEW LINE / CLASSIC LINE (senza guida a pavimento)

✓ vista interna



✓ vista esterna



✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone modello  
2 AVS Classic con  
cariglione con  
chiave per apertura  
dall'esterno



Portone modello  
2 AVS Classic con  
maniglione antipanico  
su anta primaria

Pratici e maneggevoli, ideali per piccole aperture; possono essere utilizzati come porte con maniglione antipanico (massimo 3m x 3m).

**New Line:** soluzione avente traverso superiore e montanti laterali in alluminio colore naturale.

**Classic Line:** soluzione avente traverso superiore e montanti laterali in acciaio e verniciati di serie colore Nero.



Vista esterna  
portone scorrevole ad un'anta  
con porta pedonale senza inciampo



Vista esterna portone scorrevole a due  
ante contrapposte con serramenti oblò  
e cariglione con chiave per apertura  
dall'esterno

# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR SILVER

(senza guida a pavimento)



Vista esterna  
portone scorrevole ad un'anta  
con lamiera in pvc finto legno e  
cariglione con chiave per  
apertura dall'esterno



Vista esterna  
portone scorrevole a due ante  
contrapposte con porta pedonale  
senza inciampo ricavata tra due pannelli

Ideali per vani con pavimentazioni già esistenti o per ambienti dove altre tipologie di portoni (tipo a libro) costituiscono degli impedimenti; solitamente utilizzati esternamente al fabbricato.



Vista esterna  
portone scorrevole ad un'anta



Vista esterna  
portone scorrevole a due ante  
contrapposte con porta pedonale  
con inciampo ribassato

# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR GOLD

(con guida a pavimento)





Vista esterna  
portone scorrevole a due ante  
contrapposte con tutti  
i profili verniciati e  
porta pedonale con  
inciampo ribassato



Vista esterna  
portoni scorrevoli ad un'anta  
con scorrimento a sormonto



Ideali per vani con architrave non portante o per ambienti dove eventuali altre tipologie di portoni (tipo a libro) costituiscono degli impedimenti; solitamente utilizzati esternamente al fabbricato.

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door  
ad un'anta con maniglione  
antipanico del tipo push

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door  
a due ante con cassa in tinta,  
antipanico del tipo a leva ed  
imbotte in acciaio pressopiegato interna

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door  
ad un'anta con maniglione antipanico  
del tipo a leva e oblò per visiva

# PORTE PER ESTERNI MODELLO PLANE DOOR “CERTIFICATE SISTEMA SAC1”



✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door  
ad un'anta con maniglione antipanico  
del tipo a leva, con cassa e pannello  
aventi colorazioni diverse



Vista esterna  
porte plane door ad un'anta  
affiancate a portoni a libro  
modello compress door II

Solide e resistenti, sono progettate e certificate per essere installate nei fori indicati come via di fuga.



Vista esterna  
porte plane door  
ad un'anta



✓ vista interna



✓ vista esterna



Vista esterna porte  
ad un'anta e a due ante  
con inserite griglie a  
lamelle in acciaio verniciato



Porta plane door  
a due ante con  
maniglione antipanico  
del tipo a leva su anta  
primaria e catenaccioli  
di chiusura su secondaria



# PORTE PER ESTERNI MODELLO PLANE DOOR

✓ vista interna




✓ vista esterna



Porta plane door  
ad un'anta con cassa e  
anta aventi la stessa tonalità  
con maniglia interna/esterna

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door ad un'anta  
con maniglia interna/esterna

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta plane door a due ante  
con maniglia interna/esterna  
su anta primaria e catenaccioli  
di chiusura su anta secondaria

Solide e resistenti, possono essere fornite con sola maniglia interna/esterna oppure con l'applicazione di maniglione antipanico.



# STEEL

*I modelli dei portoni della linea steel si distinguono  
per l'elevato coefficiente di illuminazione, con  
possibilità di inserimento di svariati tipi di vetro*

## LE NOSTRE ANTE



### ANTE TAMPONATE CON PANNELLO

Anta spessore 50mm in acciaio (profilo freddo) verniciato e tamponata con pannello coibentato spessore 25mm



### ANTE TAMPONATE CON VETRO

Anta spessore 50mm in acciaio (profilo freddo) verniciato e predisposta per tamponamento con vetri di svariate misura, da mm. 6/7 fino a 28

## COLORAZIONI DISPONIBILI

Le nostre ante vengono verniciate a polveri nelle varie colorazioni disponibili RAL:



RAL 1013



RAL 3000



RAL 3003



RAL 5010



RAL 6005



RAL 7016



RAL 8019



RAL 7035-9002



RAL 9006



RAL 9010

## VETRI A RICHIESTA

Le nostre ante possono essere tamponate con svariati tipi di vetro, ad esempio: stratificato trasparente (versioni da mm. 3+3 o 4+4 o 5+5), stratificato speciale (Satinato Bianco, Bianco Latte, St. C), vetro camera (da mm. 3+3 / 9 / 3+3), vetro camera con basso emissivo (da mm. 3+3 / 14 g.a. / 3+3 b.e.) e molteplici altri tipi di vetro.



Vista interna  
portone con apertura  
doppio impacco 6+6 ante  
motorizzato



Vista esterna  
portoni a libro con  
apertura unico lato  
motorizzati



# PORTONE A LIBRO MODELLO GLASS DOOR I

(con guida a pavimento)





Vista esterna portoni a libro  
con apertura doppio  
impacco 6+6 ante e motorizzazione



Vista esterna portone a libro  
con apertura unico lato 0+6 ante,  
con porta pedonale inserita



Vista esterna portone a libro  
con apertura unico lato 6+0 ante,  
con porta pedonale inserita e motorizzazione



Vista esterna portone a libro con apertura doppio impacco 2+2 ante con anta spezzata centrale



Vista esterna portoni a libro con apertura doppio impacco 2+2 ante motorizzati



# PORTONE A LIBRO MODELLO GLASS DOOR II

(senza guida a pavimento)



Vista esterna portoni a libro con  
apertura doppio impacco con inferriata  
speciale saldata



Vista esterna portoni a libro con  
apertura doppio impacco 2+2 ante



Vista esterna portone a libro con  
apertura doppio impacco 2+2 ante con  
anta spezzata centrale e motorizzazione



Vista esterna  
portoni scorrevoli  
ad un'anta con porta pedonale  
senza inciampo



Vista esterna  
portone scorrevole  
ad un'anta con porta pedonale  
senza inciampo

# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR SILVER GLASS

(senza guida a pavimento)



◀  
Vista esterna  
portoni scorrevoli  
ad un'anta con  
porta pedonale  
senza inciampo



Vista esterna portone scorrevole a due ante con porta pedonale con inciampo ribassato



Vista esterna portone scorrevole ad un'anta con porta pedonale con inciampo ribassato

# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR GOLD GLASS

(con guida a pavimento)



Vista esterna portoni  
scorrevoli ad un'anta  
con porta pedonale  
con inciampo ribassato

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta a due ante  
con maniglione antipanico  
su anta primaria e secondaria

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta ad un'anta con  
maniglione antipanico,  
e tamponamenti fissi laterali





Porta a due ante  
con maniglione antipanico  
su anta primaria,  
e tamponamenti fissi  
laterali e superiori



Porta a due ante tamponata  
con lamelle in acciaio



---

# HANGAR DOORS

---

*I portoni della linea hangar doors sono la chiusura ideale per vani di **grandi dimensioni**, progettati e dimensionati **tecnicamente** per avere il **massimo** grado di resistenza e **prestazione**; grazie ai vari modelli proposti riescono adattarsi alla perfezione ad ogni tipo di soluzione di posa.*

✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone a libro con apertura doppio  
impacco 4+4 ante motorizzato;  
altezza foro 10500mm



Vista esterna portone a libro con apertura doppio  
impacco 6+6 ante con pannelli fissi laterali;  
altezza foro 6500mm





Vista esterna portoni a libro con apertura doppio impacco 6+6 ante con pannelli fissi laterali; altezza foro 8000mm



Vista esterna portoni a libro con apertura doppio impacco 4+4 ante motorizzati; altezza foro 9000 mm



Portoni con guida superiore portante e guida a pavimento

✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone a libro con  
apertura doppio impacco  
6+6 ante motorizzato;  
altezza foro 7500mm

# PORTONE A LIBRO MODELLO COMPRESS DOOR III



Portone a libro con  
apertura doppio impacco  
8+8 ante motorizzato;  
altezza foro 7000mm

Portoni con guida superiore non portante, ruote pivotanti inferiori e guida a pavimento (ideali per vani con architravi non portanti)



Vista esterna portone scorrevole  
modello gold a due ante senza guida superiore  
(per passaggio carroponte) motorizzato  
altezza foro 8000mm



Vista esterna portone scorrevole  
modello silver a due ante  
contrapposte motorizzato;  
altezza foro 8000mm

# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR SILVER - M o GOLD - M





Vista esterna portone scorrevole modello silver a due ante contrapposte motorizzato; altezza foro 6000mm



Vista esterna portone scorrevole modello gold a due ante contrapposte con oblò; altezza foro 8000mm

Portoni scorrevoli nelle versioni con (GOLD) o senza (SILVER) guida a terra



Portone scorrevole ad ante a sormonto con guida a terra motorizzato; altezza foro 7000mm

Portoni scorrevoli ad ante a sormonto senza guida a terra motorizzati; altezza foro 8000mm



# PORTONI SCORREVOLI MODELLO SLIDING DOOR IRON - ST



Portoni scorrevoli ad ante a sormonto con guida a terra manuali con sistema speciale di frenata; dimensioni foro 130m x 9,5m



Portoni scorrevoli con o senza guida a pavimento, aventi ante realizzate in carpenteria e tamponate con pannelli coibentati del tipo sandwich (spessori variabili)





# IRON

*I portoni scorrevoli della linea iron, sono il prodotto ideale per capannoni e magazzini dove è richiesto un prodotto semplice e funzionale.*



Vista esterna  
portone scorrevole a tre ante  
telescopiche entro foro  
con guida a terra



Vista esterna portone scorrevole  
con guida a terra ad un'anta  
con porta pedonale con inciampo  
ribassato e motorizzazione





Vista esterna  
portone scorrevole ad un'anta  
con guida a terra  
con porta pedonale inserita



Vista esterna  
portone scorrevole a due ante  
con guida a terra  
con cariglione con  
chiave per apertura dall'esterno







# REALIZZAZIONI SPECIALI



*La ditta SICC è in grado di fornire i propri prodotti con diverse finiture, ad esempio con lamiere in acciaio inox o in acciaio corten, con cerniere a scomparsa ed altre molteplici soluzioni.*



Vista esterna portone a libro  
senza guida a terra a  
due impacchi laterali 2+2 ante  
con lamiere in acciaio corten



Vista esterna portone a libro  
senza guida a terra  
a due impacchi laterali 3+3 ante  
con lamiere in acciaio zincato  
e oblò per visiva

✓ vista interna



✓ vista esterna



Porta per esterni  
con maniglione antipanico  
completamente in acciaio inox

✓ vista interna



✓ vista esterna



Portone a libro senza guida a terra  
a due impacchi laterali 2+2 ante  
completamente in acciaio inox



Vista esterna portone a libro  
senza guida a terra a due impacchi laterali 2+2 ante con  
cerniere a scomparsa e tamponamento fisso superiore



Vista esterna portone scorrevole  
senza guida a terra a due ante contrapposte con  
porta senza inciampo, completamente in acciaio inox



Fornitura e posa in opera di  
tamponamento fisso con  
pannelli sandwich

-----

# I NOSTRI PARTNER

-----

*La ditta SICC si avvale della collaborazione  
di una rete di partner specializzati:*







**SICC SRL UNIPERSONALE**

V. Galileo Galilei, 34  
35015 Galliera Veneta (PD)

Tel. 049 / 596.50.97  
Fax 049 / 944.00.19

[www.sicc-srl.com](http://www.sicc-srl.com)

